

01 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Ingrediente Activo	Glyphosate isopropylamine salt
Concentración	480 g/l
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Grupo químico	Derivado de las glicinas
Fórmula molecular	$C_6H_{17}N_2O_5P$
Nombre químico IUPAC	2-(phosphonomethylamino)acetic acid;propan-2-amine
Peso molecular	228.18

02 MODO DE ACCIÓN

GLIFOCOR es un herbicida sistémico no selectivo, absorbido por el follaje y con rápida translocación a través de la planta. Inactivado en contacto con el suelo.

03 COMPATIBILIDAD

GLIFOCOR es compatible con muchos otros pesticidas. Se recomienda siempre comprobar a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.

04 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **GLYFOCOR** en post emergencia a las malezas y en aplicación dirigida al follaje de las malezas cuando se encuentran en crecimiento activo y tienen entre 1 a 2 hojas verdaderas o 15 cm de altura. El producto se aplica una sola ocasión.

05 RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	PC
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	PATA DE GALLINA (<i>Eleusine indica</i>) PAJA DE PATILLO (<i>Echinochloa colonum</i>) CORTADERA (<i>Cyperus odoratus</i>) ORTIGA BRAVA (<i>Laportea aestuans</i>)	2.5 l/ha	0 días
PAPAYA (<i>Carica papaya</i>)	BLEDO (<i>Amaranthus spinosus</i>)	3.0 l/ha	1 día
BORDES DE ÁREAS AGRÍCOLAS	CAMINADORA (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) VERDOLAGA (<i>Portulaca oleracea</i>) LECHOSA (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	1.5 l/ha	No aplica

06 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)". "Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos". "Evite el contacto con la piel y la ropa". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO".

07 MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

08 MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Instrucciones para el médico:

Síntomas de intoxicación: Contacto: Irritación de los ojos, piel y mucosas.

Ingestión: Irritación gastrointestinal. Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, gastritis, ulceraciones, eritema. Fallo hepático. Ataxia, confusión. Convulsiones. Inhalación: Irritación de vías respiratorias. Disnea. Broncoespasmo. Cianosis.

Tratamiento médico: El tratamiento es sintomático. Administración de leche albuminosa, líquidos abundantes, carbón activado o de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). No administrar Atropina.

Antídoto: No existe un antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta".

09 NÚMERO DE REGISTRO 39-H 33/NA**10 PRESENTACIONES 500 mL, 1 l, 1 Gal, 10 l, 5 Gal, 200 l****11 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA****12 CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día Centro de Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).