

01 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Ingrediente Activo	Azoxystrobin
Concentración	200 g/l
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico	Estrobilurina
Fórmula molecular	$C_{22}H_{17}N_3O_5$
Nombre químico IUPAC	methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
Peso molecular	403.4
Ingrediente Activo	Difenoconazole
Concentración	125 g/l
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico	Conazol
Fórmula molecular	$C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$
Nombre químico IUPAC	1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Peso molecular	406.3

02 MODO DE ACCIÓN

Vertigo, es un fungicida con propiedades protectante, curativa, erradicante, translaminar y sistémica. Absorbida por las hojas, con fuerte translocación acropetal y translaminar. Inhibe la respiración mitocondrial mediante el bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y citocromo c1, en el sitio de oxidación del ubiquinol.

Es un inhibidor de la desmetilación del esterol. Inhibe la biosíntesis de ergosterol de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

03 COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los plaguicidas usado para la protección de plantas, compatible con la mayoría de productos neutros. Evitar mezclas con productos muy alcalinos.

04 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en una sola ocasión, cuando se detecte los primeros síntomas de la enfermedad.

05 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Aplicar en una sola ocasión, cuando se detecte los primeros síntomas de la enfermedad.

06 RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	PUDRICIÓN DE LA VAINA (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	0.50 l/ha	98 días

07 MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

08 MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

Síntomas en caso de intoxicación: Alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, Anorexia. Fiebre. Cefalea. Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, dificultad respiratoria. Irritación de los ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto.

Tratamiento médico: Efectuar tratamiento sintomático. Se recomienda la administración de carbón activado. **Antídoto:** No existe un antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta".

09 NÚMERO DE REGISTRO 143-F 9/NA

10 PRESENTACIONES 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1l, 1G, 20 l

11 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA



12 CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: **1800 VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día Centro de Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).

Elaborado por Departamento Técnico AFECOR