



ATTAMIX®

(Chlorpyrifos 1.25 g/kg, SB)

IDENTIFICACIÓN

Nombre Común: Chlorpyrifos

Formulación: Cebo en trozos (SB)

Concentración: 1.25 g/kg

Grupo químico: Organophosphate

Nombre químico IUPAC: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

Registro Nacional N°: 026-I 25 /NA



CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto:	Sólido, granular tipo pellets, color chocolate y olor a cáscara de naranja
Densidad:	1.15 g/ml a 20 °C.
Inflamabilidad:	No posee la propiedad de inflamabilidad,
pH:	5.5
Explosividad:	No es explosivo.
Corrosividad:	No es un producto corrosivo.
Incompatibilidad:	No es compatible con ningún plaguicida, fertilizante ni productos alcalinos.
Termoestabilidad:	Estable a temperatura ambiente de 20 °C, evitar las altas temperaturas y alta humedad en el almacenamiento.



TOXICOLOGÍA

Categoría Toxicológica: III Ligeramente peligroso

Oral LD ₅₀ en ratas:	> 5000 mg / kg de peso corporal.
Dérmica LD ₅₀ en ratas:	> 5000 mg / kg de peso corporal
Inhalatoria LC ₅₀ en ratas:	> 16.7 mg/l de aire.
Irritación en los ojos:	Levemente irritante.
Irritación en la piel:	No irritante.
Sensibilización cutánea:	No es sensibilizante.



MODO DE ACCIÓN

Insecticida no sistémico con contacto, estómago y acción respiratoria



MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibidor de la colinesterasa.



RECOMENDACIONES DE USO

ATTAMIX® es un cebo con olor característico a cáscara de naranja, aplicar exclusivamente en los caminos por donde circulan las hormigas cerca de los orificios de entrada. Para aplicar el cebo obtenga primero el área superficial del hormiguero ubicando los orificios más extremos de los montículos de suelo.

ULTIMA REVISIÓN
17/01/2017

APROBADO:
A. REGULATORIOS





ATTAMIX®

(Chlorpyrifos 1.25 g/kg, SB)

Aplique el cebo de Attamix exclusivamente en los caminos por donde circulan las hormigas cerca de los orificios de entrada. Para aplicar el cebo obtenga primero el área superficial del hormiguero ubicando los orificios más extremos de los montículos de suelo del hormiguero. Mida la distancia en metros del ancho y del largo. Multiplique el largo por el ancho y obtendrá el área.

Aplique 10 gramos de Attamix® SB por metro cuadrado de área superficial del hormiguero. Multiplique el área obtenida del hormiguero (m²) por la dosis recomendada. Esta cantidad debe distribuirse uniformemente por todos los senderos que existen en el hormiguero. Si algún sendero queda sin tratar, no aplique el cebo en días posteriores por que puede presentarse rechazo del producto en hormigueros grandes. Aplique la dosis total de una sola vez por todos los senderos que conducen al hormiguero por tratar.

Aplique el cebo Attamix® SB directamente de la bolsa. No toque el cebo con las manos. Coloque la dosis calculada del cebo por sendero, en 2 a 3 montoncitos de pellets sobre los lados de todos los senderos por donde transitan las hormigas a una distancia mayor de 20 centímetros de la boca de entrada de hojas al hormiguero.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) Café (<i>Coffea arabiga</i>) Caña de azúcar (<i>Saccharum sp.</i>) Cítricos (<i>Citrus sp.</i>)	Hormiga arriera (<i>Atta sp.</i>)	10 g/m ²

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplíquese el cebo preferiblemente en época seca a partir de las cinco de la tarde, cuando se presenta mayor actividad de acarreo de las hormigas. No aplique el cebo cuando se esperan lluvias en horas de la noche. En períodos lluviosos puede aplicarse el cebo con precaución, protegiendo el pellets de la humedad del suelo y de la lluvia, colocándolo sobre, bajo o dentro de recipientes limpios como hojas secas, guadas secas u otros recipientes similares.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Por su formulación y forma de aplicación, no tiene intervalo de reentrada.

FITOTOXICIDAD: No aplica debido a que la aplicación se realiza directamente al suelo y no al cultivo.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con ningún plaguicida, fertilizante ni productos alcalinos.

FABRICADO Y FORMULADO POR:



MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.
Carrera 16 # 10-42
Telf: (571) 3361021
Fax: (571) 3360924
Email: minagro@minagroindustry.com
Bogotá - Colombia

DISTRIBUIDO POR:



FEBRES CORDERO CÍA. DE COMERCIO S.A.
Vía Durán-Tambo Km 3.5
PBX: (04) 3729550
DURÁN - ECUADOR

ULTIMA REVISIÓN
17/01/2017

APROBADO:
A. REGULATORIOS

